

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA**Sezione 1 – Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa****1.1 Identificatore del prodotto**

Nome del prodotto	Olio per filettare RIDGID High Performance 600 ml.
Catalogo prodotti n.	15681
Forma del prodotto	Miscela
UFI	Q7S2-WACJ-Q7AS-36JH
Vaporizzatore	Aerosol
Gruppo del prodotto	Prodotto commerciale

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Usò consigliato:	Lubrificante per filettare
Limitazioni all'uso:	Solo per uso industriale

1.3. Dettagli del fornitore della scheda di dati di sicurezza

Società:	Ridge Tool NV	Ridgid Werkzeuge AG	Ridge Tool UK
Indirizzo:	Ondernemerslaan 5428 3800 Sint-Truiden Belgio	Gelterkinderstrasse 24 4450 Sissach Svizzera	2nd Floor Accurist House 44 Baker Street W1U 7AL Londra
Telefono:	+32 (0) 11 598 600	+41 61 971 95 62	08082389869
Email:	ridgid.eu@emerson.com	ridgid.switzerland@emerson.com	ridgid.gb@emerson.com
Contatto:	Ufficio servizi tecnici	Servizio clienti	Servizio clienti

1.4 Numero di telefono di emergenza

Fornitore:	+32 (0) 11 598 600 (8:00-17:00, lun-ven)
Contatto nazionale:	(Vedere l'elenco dei contatti nazionali alla sezione 16)

2.1. Classificazione della sostanza o miscela**Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008 [CLP]****Aerosol, Categoria 1:** H222; H229**Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, Categoria 3** H412**Testo integrale delle indicazioni H** vedere la sezione 16**Effetti avversi fisio-chimici, per la salute degli esseri umani e per l'ambiente:** Nessuna informazione aggiuntiva disponibile**2.2. Elementi dell'etichetta:****Etichettatura ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008 [CLP]****Pittogrammi di pericolo (CLP):****Avvertenza (CLP):** PERICOLO**Indicazioni di pericolo (CLP)** H222 - Aerosol estremamente infiammabile
H229 - Recipiente pressurizzato: potrebbe esplodere se riscaldato.
H412 - Nocivo per la vita acquatica con effetti di lunga durata.**Consigli di prudenza (CLP):** P210 - Tenere lontano da calore, superfici molto calde, scintille, fiamme

libere e da altre fonti di accensione.
Vietato fumare.

P211 - Non spruzzare su fiamme libere o su altre fonti di accensione

P251 - Non forare né bruciare, perfino dopo l'uso

P273 - Evitare di disperdere nell'ambiente.

P410+P412 - Proteggere dalla luce del sole. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F

P501 - Smaltire il contenuto e il contenitore in conformità con le normative locali.

P102 - Tenere lontano dalla portata dei bambini.

2.3. Altri pericoli

Questa miscela non contiene sostanze valutate essere vPvB/PBT ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006, Allegato XIII. Il prodotto non contiene componenti considerate essere interferenti del sistema endocrino ai sensi dell'Articolo 57(f) del Regolamento REACH o del Regolamento (UE) 2017/2100 o del Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o maggiori.

Sezione 3 – Composizione/Informazioni sugli ingredienti

3.1 Sostanza: Non pertinente

3.2 Miscela

Nome	Identificatore del prodotto	%	Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]
Distillati (petrolio), paraffinici pesanti idrotrattati	(N. CAS) 64742-54-7 (N. CE) 265-157-1	50 – 100	Asp. Toss. 1, H304
butano	(N. CAS) 106-97-8	20 – 50	Gas infiamm. 1A, H220

sostanza soggetta a limite/i nazionale/i di esposizione sul posto di lavoro (FR)	(N. CE) 203-448-7 (N. indice CE) 601-004-00-0		Gas press.
Fenolo, isopropilato, fosfato (3:1) [Trifenilfosfato > 5%]	(N. CAS) 68937-41-7	1,25 – 2,5	Ripr. 2, H361 STOT RE 2, H373 Acquatica cronica 1, H410
2-(2-eptadec-8-enil-2-imidazolin-1-il) etanolo	(N. CAS) 95-38-5 (N. CE) 204-414-9	0,495 – 0,99	Tossic. acuta 4 (orale), H302 Corr. cute 1, H314 STOT RE 2, H373 Acquatico Acuto 1, H400 (M=10) Acquatica cronica 1, H410

Prodotto soggetto all'articolo 1.1.3.7 CLP. In questo caso, le regole di divulgazione dei componenti vengono modificate.

Testo integrale delle indicazioni H: vedere la sezione 16.

Sezione 4 – Misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Misure generali di pronto soccorso

Non somministrare mai sostanze per bocca a persone prive di sensi. In caso di malessere, ottenere assistenza medica (se possibile, mostrare l'etichetta).

Misure di pronto soccorso dopo l'inalazione

Tosse. Consentire alla persona colpita di respirare aria fresca. Consentire alla vittima di riposarsi.

Misure di pronto soccorso dopo il contatto con la pelle

Rimuovere l'abbigliamento contaminato e lavare tutte le aree della pelle esposte con acqua e sapone delicato, quindi sciacquare con acqua tiepida.

Misure di pronto soccorso dopo il contatto con gli occhi

È probabile che il contatto diretto con gli occhi provochi irritazione. Sciacquare immediatamente con moltissima acqua. Ottenere assistenza medica se il dolore, il battito delle palpebre o il rossore persistono.

Misure di pronto soccorso dopo l'ingerimento

Sciacquare la bocca. NON indurre il vomito. Ottenere assistenza medica di emergenza.

4.2 Sintomi ed effetti più importanti, sia acuti che ritardati**Sintomi/effetti dopo l'inalazione**

Difficoltà respiratorie.

4.3 Indicazione di immediate cure mediche e trattamento speciale necessari

Richiedere assistenza medica

Sezione 5 – Misure antincendio

5.1 Mezzi di estinzione delle fiamme**Mezzi di estinzione idonei:**

Schiuma. Polvere secca. Biossido di carbonio. Spruzzi d'acqua. Sabbia.

Mezzi di estinzione non idonei:

Non utilizzare un flusso d'acqua pesante.

5.2 Pericoli speciali derivati dalla sostanza o dalla miscela**Pericolo di incendio**

Aerosol estremamente infiammabile.

Pericolo di esplosione

Il calore potrebbe accumulare pressione, forare i recipienti chiusi, diffondere le fiamme e aumentare il rischio di bruciature e lesioni.

5.3 Consigli per i vigili del fuoco**Istruzioni per la lotta all'incendio:**

Utilizzare spruzzi d'acqua o nebbia per raffreddare i recipienti esposti. Prestare attenzione quando si combattono gli incendi provocati da sostanze chimiche. Evitare che l'acqua utilizzata per abbattere le fiamme penetri nell'ambiente. NON combattere le fiamme quando l'incendio raggiunge esplosivi. Evacuare l'area.

Protezione durante l'estinzione degli incendi:

Non entrare nell'area delle fiamme senza opportuni dispositivi di protezione, compresa la protezione per l'apparato respiratorio.

Sezione 6 - Misure per il rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure di emergenza:**Misure generali:**

Assenza di fiamme libere. Vietato fumare. Isolare dalle fiamme, se possibile, senza correre rischi non necessari. Rimuovere le fonti di accensione. Procedere con la massima cautela per evitare le cariche elettriche statiche.

6.1.1 Per il personale non di emergenza**Procedure di emergenza**

Evacuare il personale non necessario.

6.1.2 Per gli operatori addetti alla risposta di emergenza**Dispositivi di protezione**

Fornire alla squadra addetta alla pulizia adeguata protezione.

Procedure di emergenza

Ventilare l'area.

6.2 Precauzioni ambientali

Impedire la penetrazione nelle fognature e nelle acque pubbliche. Qualora il liquido penetri nelle fognature o nelle acque pubbliche, avvertire le autorità. Evitare di rilasciare nell'ambiente.

6.3 Metodi e materiale per il contenimento e la pulizia**Metodi per la procedura di pulizia**

Conservare lontano da altri materiali

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Vedere l'Intestazione 8. Controlli dell'esposizione e protezione personale.

Sezione 7 – Manipolazione e Stoccaggio

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura:

Pericoli aggiuntivi al momento della lavorazione:

Rifiuti pericolosi a causa del potenziale rischio di esplosione. Non forare né bruciare, perfino dopo l'uso.

Precauzioni per la manipolazione sicura:

Lavare le mani e le altre aree esposte con acqua e un sapone delicato, prima di mangiare, bere o fumare e prima di uscire dal luogo di lavoro. Per impedire la formazione di vapore, fornire una buona ventilazione nell'area di lavorazione. Non spruzzare su fiamme libere o su altre fonti di accensione.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, incluse eventuali incompatibilità:

Misure tecniche

È necessario seguire procedure di adeguata messa a terra per evitare l'elettricità statica.

Condizioni di stoccaggio

Conservare soltanto nel recipiente originale e in un luogo fresco e ben ventilato, lontano dalle fonti di calore. Tenere il recipiente chiuso quando non viene utilizzato. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/ 122 °F. Conservare in un luogo a prova di fiamme.

Prodotti incompatibili

Basi forti. Acidi forti.

Materiali incompatibili

Fonti di accensione. Luce diretta del sole.
Fonti di calore.

7.3 Destinazioni d'uso specifiche

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile.

Sezione 8 – Controlli dell'esposizione/Protezione personale

8.1 Parametri di controllo

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

**butano (106-97-8)
Francia - Limiti di esposizione
professionale**

Nome locale	n-butano
VME [mg/m ³]	1900 mg/m ³
VME [ppm]	800 ppm

8.2 Controlli dell'esposizione**Provvedimenti tecnici:**

Deve essere usata una buona ventilazione generale. Le portate di ventilazione devono essere adattate alle condizioni. Ove applicabile, utilizzare recinzioni del processo, ventilazione degli scarichi localizzata o altri controlli tecnici per mantenere le concentrazioni in aria al disotto dei limiti di esposizione raccomandati. Se i limiti di esposizione non sono stati determinanti, mantenere le concentrazioni in aria a un livello accettabile. Assicurare una ventilazione adeguata, specialmente nelle aree confinate.

Protezione per la respirazione:

In caso di ventilazione insufficiente, indossare dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie.

Protezione per le mani:	dopo l'uso, lavare le mani con acqua e sapone e applicare una crema protettiva, se disponibile.
Protezione per gli occhi:	Indossare occhiali di sicurezza con schermi laterali (o mascherine).
Protezione della cute:	Indossare indumenti e dispositivi di protezione adeguati al rischio di esposizione. Fare attenzione agli altri rischi come le "parti rotanti". Per informazioni specifiche contattare gli addetti alla salute e sicurezza.
Ambientale:	Le emissioni da ventilazione o attrezzatura del processo lavorativo devono essere controllate per verificarne la conformità ai requisiti della legislazione in materia di protezione ambientale. Scrubber di abbattimento fumi, filtri o modifiche tecniche all'attrezzatura di processo possono rendersi necessari per ridurre le emissioni a livelli accettabili.

Sezione 9 – Proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche di base

Stato fisico	Liquido
Colore	Beige
Odore	Caratteristico
Soglia dell'odore	Nessun dato disponibile
pH	Nessun dato disponibile
Velocità di evaporazione relativa (butilacetato=1)	Nessun dato disponibile

Punto di fusione	Nessun dato disponibile
Punto di congelamento	Nessun dato disponibile
Punto di ebollizione	Nessun dato disponibile
Punto di infiammabilità	194 °C
Temperatura di auto-accensione	Nessun dato disponibile
Temperatura di decomposizione	Nessun dato disponibile
Infiammabilità (solido, gassoso)	Aerosol estremamente infiammabile
Pressione del vapore	0,1 hPa
Densità del vapore è relativa a 20 °C	Nessun dato disponibile
Densità relativa	0.869
Solubilità	Nessun dato disponibile
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow)	Nessun dato disponibile
Viscosità, cinematica	40 mm ² /s
Viscosità, dinamica	Nessun dato disponibile
Proprietà esplosive	Nessun dato disponibile
Proprietà ossidanti	Nessun dato disponibile
Limiti di esplosione	Nessun dato disponibile
9.2 Altre informazioni	Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

Sezione 10 – Stabilità e reattività

10.1 Reattività:	Nessuna informazione aggiuntiva disponibile.
-------------------------	--

10.2 Stabilità chimica:	Aerosol estremamente infiammabile. Contiene gas sotto pressione; potrebbe esplodere se riscaldato. Rischio di esplosione estremo per urto, attrito, incendio o altre fonti di accensione.
10.3 Possibilità di reazioni pericolose:	Non stabilita.
10.4 Condizioni da evitare:	Luce diretta del sole. Temperature estremamente alte o basse. Calore. Scintille. Fiamme libere. Surriscaldamento.
10.5 Materiali incompatibili:	Acidi forti. Basi forti.
10.6 Prodotti della decomposizione pericolosi:	Fumi. Monossido di carbonio. Biossido di carbonio.

Sezione 11 – Informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel Regolamento CE 1272/2008

Tossicità acuta (orale):	Non classificata
Tossicità acuta (cutanea):	Non classificata
Tossicità acuta (inalazione):	Non classificata
Corrosione/irritazione della pelle:	Non classificata
Informazioni aggiuntive:	In base ai dati disponibili, non sono soddisfatti i criteri di classificazione
Gravi danni/irritazione agli occhi:	Non classificata
Informazioni aggiuntive:	In base ai dati disponibili, non sono soddisfatti i criteri di classificazione
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea:	Non classificata
Informazioni aggiuntive:	In base ai dati disponibili, non sono soddisfatti i criteri di classificazione
Mutagenicità delle cellule germinali:	Non classificata

Informazioni aggiuntive:	In base ai dati disponibili, non sono soddisfatti i criteri di classificazione
Cancerogenicità: Informazioni aggiuntive:	Non classificata In base ai dati disponibili, non sono soddisfatti i criteri di classificazione
Tossicità riproduttiva: Informazioni aggiuntive:	Non classificata In base ai dati disponibili, non sono soddisfatti i criteri di classificazione
STOT (Tossicità specifica per organi bersaglio)-esposizione singola	Non classificata
Informazioni aggiuntive	In base ai dati disponibili, non sono soddisfatti i criteri di classificazione
STOT (Tossicità specifica per organi bersaglio)-esposizione ripetuta Informazioni aggiuntive	Non classificata In base ai dati disponibili, non sono soddisfatti i criteri di classificazione
Pericolo di aspirazione Informazioni aggiuntive	Non classificata In base ai dati disponibili, non sono soddisfatti i criteri di classificazione

OLIO PER FILETTARE RIDGID

Vaporizzatore	Aerosol
Viscosità, cinematica	40 mm ² /s

Potenziali effetti e sintomi avversi per la salute degli esseri umani	In base ai dati disponibili, non sono soddisfatti i criteri di classificazione.
--	---

11.2 Informazioni su altri pericoli	Non applicabile
--	-----------------

Sezione 12 – Informazioni ecologiche

12.1 Tossicità	Nessuna informazione aggiuntiva disponibile.
-----------------------	--

Ecologia - acqua	Nocivo per la vita acquatica con effetti di lunga durata.
Pericoloso per l'ambiente acquatico, a breve termine (acuto)	Non classificata
Pericoloso per l'ambiente acquatico, a lungo termine (cronico)	Nocivo per la vita acquatica con effetti di lunga durata.
12.2 Persistenza e degradabilità	Può causare effetti dannosi per l'ambiente a lungo termine.
12.3 Potenziale di bioaccumulo	Non stabilita.
12.4 Mobilità nel terreno	Nessuna informazione aggiuntiva disponibile
12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB	Nessuna informazione aggiuntiva disponibile
12.6 Proprietà interferenti endocrine	Potenziati interferenze endocrine assenti
12.7 Altri effetti avversi	Evitare di rilasciare nell'ambiente.

Sezione 13 – Considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Raccomandazioni sullo smaltimento dei prodotti/degli imballaggi	Smaltire in modo sicuro e in conformità con le normative locali/nazionali. Recipiente sotto pressione. Non forare né bruciare, perfino dopo l'uso. Smaltire il contenuto/contenitore in conformità con le normative locali.
Informazioni aggiuntive	Vapori infiammabili potrebbero accumularsi nel recipiente.
Ecologia - materiali di scarto	Evitare di rilasciare nell'ambiente

Sezione 14 – Informazioni sul trasporto

Conformità con ADR/RID/IMDG/IATA/ADN

14.1 Numero ONU

N. ONU (ADR)	ONU 1950
N. ONU (IMDG)	ONU 1950
N. ONU (IATA)	ONU 1950
N. ONU (ADN)	ONU 1950
N. ONU (RID)	Non pertinente

14.2 Opportuno nome di spedizione ONU

Opportuno nome di spedizione (ADR)	AEROSOL
Opportuno nome di spedizione (IMDG)	AEROSOL
Opportuno nome di spedizione (IATA)	Aerosol, infiammabile
Opportuno nome di spedizione (ADN)	AEROSOL
Opportuno nome di spedizione (RID)	Non pertinente
Descrizione dei documenti di trasporto (ADR)	ONU 1950 AEROSOL, 2.1, (D)
Descrizione dei documenti di trasporto (IMDG)	ONU 1950 AEROSOL, 2.1
Descrizione dei documenti di trasporto (IATA)	ONU 1950 Aerosol, infiammabile, 2.1

Descrizione dei documenti di trasporto (ADN) ONU 1950 AEROSOL, 2.1

14.3 Classi di pericolo per il trasporto

ADR
Classi di pericolo per il trasporto (ADR) 2.1
Etichette di pericolo (ADR) 2.1



IMDG
Classi di pericolo per il trasporto (IMDG) 2.1
Etichette di pericolo (IMDG) 2.1



IATA
Classi di pericolo per il trasporto (IATA) 2.1
Etichette di pericolo (IATA) 2.1



ADN
Classi di pericolo per il trasporto (ADN) 2.1
Etichette di pericolo (ADN) 2.1



RID

Classi di pericolo per il trasporto (RID) Non pertinente

14.4 Gruppo di imballaggio

Gruppo di imballaggio (ADR) Non pertinente

Gruppo di imballaggio (IMDG) Non pertinente

Gruppo di imballaggio (IATA) Non pertinente

Gruppo di imballaggio (ADN) Non pertinente

Gruppo di imballaggio (RID) Non pertinente

14.5 Pericoli ambientali

Pericoloso per l'ambiente No

Inquinante marino No

Altre informazioni Nessuna informazione supplementare disponibile

14.6 Precauzioni speciali per l'utente

Trasporto terrestre

Codice di classificazione (ADR) 5F

Disposizioni speciali (ADR) 190, 327, 344, 625

Quantità limitate (ADR) 1l

Quantità eccettuate (ADR) E0

Istruzioni sull'imballaggio (ADR) P207, LP02

Disposizioni sull'imballaggio speciali (ADR) PP87, RR6, L2

Disposizioni sull'imballaggio misto (ADR) MP9

Categoria di trasporto (ADR) 2

Disposizioni speciali per il trasporto - Imballaggi (ADR)	V14
Disposizioni speciali per il trasporto - Caricamento, scaricamento e movimentazione (ADR)	CV9, CV12
Disposizioni speciali per il trasporto - Operazione (ADR)	S2
Codice restrizioni gallerie (ADR)	D

Trasporto marino

Disposizioni speciali (IMDG)	63, 190, 277, 327, 344, 959
Quantità limitate (IMDG)	SP277
Quantità eccettuate (IMDG)	E0
Istruzioni sull'imballaggio (IMDG)	P207, LP02
Disposizioni sull'imballaggio speciali (IMDG)	PP87, L2
N. EmS (Incendio)	F-D
N. EmS (Fuoriuscita)	S-U
Categoria di stivaggio (IMDG)	Nessuna

Trasporto aereo

Quantità eccettuate PCA (IATA)	E0
Quantità limitate PCA (IATA)	Y203
PCA quantità limitata quantità massima netta (IATA)	30 kgG

Istruzioni di imballaggio PCA (IATA)	203
Quantità netta massima PCA (IATA)	75kg
Istruzioni di imballaggio CAO (IATA)	203
Quantità netta massima CAO (IATA)	150kg
Disposizioni speciali (IATA)	A145, A167
Codice ERG (IATA)	10 L

Trasporto per via d'acqua interna

Codice di classificazione (ADN)	5F
Disposizioni speciali (ADN)	19, 327, 344, 625
Quantità limitate (ADN)	1 l
Quantità eccettuate (ADN)	E0
Apparecchiature necessarie (ADN)	PP, EX, A
Ventilazione (ADN)	VE01, VE04
Numero di coni/luci blu (ADN)	1

Trasporto su rotaie	Non pertinente
14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa ai sensi degli strumenti IMO	Non pertinente

Sezione 15 – Informazioni normative

15.1 Regolamenti sulla sicurezza, salute e ambientali/legislazione specifica per la sostanza o la miscela

Regolamenti UE	Non contiene sostanze REACH con le limitazione dell'Allegato XVII
-----------------------	---

Non contiene sostanze presenti sull'elenco dei candidati REACH
 Non contiene sostanze REACH dell'Allegato XIV
 Non contiene sostanze soggette al Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 relativo all'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose.
 Non contiene sostanze soggette al regolamento (UE) n. 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sugli inquinanti organici persistenti

Regolamenti nazionali

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

Francia

No ICPE	Installations classées Désignation de la rubrique	Code Régime	Rayon
4320.1	La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 1. Supérieure ou égale à 150 t Nota. — Les aérosols inflammables sont classés conformément à la directive 75/324/ CEE relative aux générateurs aérosols. Les aérosols extrêmement inflammables et inflammables de la directive 75/324/ CEE correspondent respectivement aux aérosols inflammables des catégories 1 et 2 du règlement (CE) n° 1272/2008. Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 150 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.	A	2
4320.2	La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 2. Supérieure ou égale à 15 t et inférieure à 150 t Nota. — Les aérosols inflammables sont classés conformément à la directive 75/324/ CEE relative aux générateurs aérosols. Les aérosols extrêmement inflammables et inflammables de la directive 75/324/ CEE correspondent respectivement aux aérosols inflammables des catégories 1 et 2 du règlement (CE) n° 1272/2008. Quantité seuil bas au sens	D	

	de l'article R. 511-10 : 150 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.		
--	---	--	--

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Non è stata eseguita alcuna valutazione della sicurezza chimica

Sezione 16 – Altre informazioni

Redatto da..... Ridge Tool Company

Standard operativo..... OPSTD 6-133

Revisione D

Numero CE 002330

Data di pubblicazione:..... 1 giugno 2021

Data dell'ultima revisione..... 16 agosto 2023

RIDGE TOOL RITIENE CHE LE DICHIARAZIONI, LE INFORMAZIONI TECNICHE E LE RACCOMANDAZIONI QUI CONTENUTE SIANO AFFIDABILI; COMUNQUE ESSE VENGONO FORNITE SENZA GARANZIA O SICUREZZA DI ALCUN TIPO, SIA ESPLICITA CHE IMPLICITA, E NON CI ASSUMIAMO ALCUNA RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI PERDITE, DANNI O SPESE, DIRETTI O CONSEGUENZIALI, CHE SORGANO DALL'UTILIZZO DEI PRODOTTI.

Fonti dei dati

REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO EUROPEO del 16 dicembre 2008 sulla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio di sostanze miscele, emendamento e sostituzione delle Direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE, ed emendamento del Regolamento (CE) N. 1907/2006.

Altre informazioni

Nessuna.

Testo integrale delle indicazioni H e UEH:

Tossic. acuta 4 (Orale)	Tossicità acuta (orale), Categoria 4
Acquatico Acuto 1	Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo acuto, Categoria 1
Acquatica cronica 1	Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, Categoria 1
Asp. Toss. 1	Pericolo in caso di aspirazione, Categoria 1

Gas infiamm. 1A	Gas infiammabili, Categoria 1A
Gas press.	Gas sotto pressione
Ripr. 2	Tossicità riproduttiva, Categoria 2
Corr. cute 1	Corrosione/irritazione cutanea, Categoria 1
STOT RE 2	Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione ripetuta, Categoria 2
H220	Gas estremamente infiammabile.
H222	Aerosol estremamente infiammabile.
H229	Recipiente pressurizzato: potrebbe esplodere se riscaldato.
H302	Pericoloso se ingerito.
H304	Può risultare fatale se ingerito ed penetra nelle vie respiratorie.
H314	Provoca gravi ustioni cutanee e lesioni oculari.
H361	Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
H373	Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410	Molto tossico per la vita acquatica con effetti di lunga durata.
H412	Nocivo per la vita acquatica con effetti di lunga durata.

Contatti di emergenza nazionali

Paese	Link alle informazioni	Altre informazioni rilevanti
Austria	https://goeg.at/Vergiftungsinformation	NUOVO https://goeg.at/viz
Belgio	https://www.poissoncentre.be/	Numero di telefono: 070 245 245
Bulgaria	https://www.moew.government.bg/bg/prevantivna-dejnost/himichni-vestestva/klasifikaciya-clp/nacionalen-centur-po-toksikologiya/	Il servizio è disponibile h24, 7 giorni su 7, e la lingua di comunicazione è il bulgaro
Ceca	https://www.cenia.cz/odborna-podpora/reach/bezpecnostni-listy/	
Cipro	http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/44E02FF962E75D0DC2257DDA00288E83?OpenDocument - Greek http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/5D40BF12EBC2295BC2257E1100479BA9?OpenDocument - English	Numero di telefono: 1401
Croazia	https://www.imi.hr/hr/jedinica/centar-za-kontrolu-otrovanja/	Numero di telefono: +3851 2348 342. Informazioni disponibili h24, 7 giorni su 7, in croato e inglese.
Danimarca	https://www.bispebjerghospital.dk/giftlinjen/Sider/default.aspx	Numero di telefono: 82 12 12 12
Estonia	https://www.terviseamet.ee/en/chemical-and-product-safety/data-for-safety-data-sheet	Centro antiveneni estone: +372 794 3500
Finlandia	https://www.hus.fi/en/medical-care/medical-services/Poison%20Information%20Centre/Pages/default.aspx	Aperto h24, tel. 0800 147 111 (gratuito), 09 471 977
Francia	https://reach-info.ineris.fr/Numero_orfila	Numéro ORFILA (INRS): + 33 (0)1 45 42 59 59
Germania	https://www.reach-clp-biozid-helpdesk.de/DE/REACH/Sicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt-EN/Emergency-Telephone-number.html	
Grecia	https://echa.europa.eu/documents/10162/23019181/poison_info_centre_en.pdf/58b0f281-a6f8-4362-a0b9-faad57c7fcff	
Irlanda	https://www.poisons.ie/	Numero di telefono: 01 809 2566

Nome del prodotto: Olio per filettare RIDGID High Performance 600 ml

Islanda	http://www.landspitali.is/?PageID=14556	
Italia	https://preparatipericolosi.iss.it/cav.aspx	
Lettonia	https://www.meteo.lv/en/lapas/environment/chemical-substances-/reach/reach_en?&id=1483&nid=410	
Liechtenstein		
Lituania	http://www.apsinuodijau.lt/	Numero di telefono: +370 (85) 2362052
Lussemburgo	https://www.centreatipoisons.be/entreprises/english/how-declare/declarations-grand-duchy-luxembourg	Numero di telefono: (+352) 8002 5500, accesso h24, 7 giorni su 7. Esperti rispondono a tutte le domande emergenziali sui prodotti pericolosi in francese, olandese e inglese.
Malta	https://deputyprimeminister.gov.mt/en/Pages/health.aspx	
Montenegro	https://epa.org.me/help-desk/	Numero di telefono: 124
Norvegia	https://helsenorge.no/Giftinformasjon	Numero di telefono: 22 59 13 00
Paesi Bassi	https://www.umcutrecht.nl/nl/Subsites-nl/Nationaal-Vergiftigingen-Informatie-Centrum-(NVIC)/Productinformatie/Information sheet-product-notification	NVIC: +31 (0)88 755 8000. Solo per informare il personale sanitario in caso di intossicazione acuta, oppure in olandese: Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen
Polonia		Numero di telefono: +48 42 63 14 724
Portogallo	https://www.inem.pt/category/servicos/centro-de-informacao-antivenenos/	Numero di telefono CIAV Portogallo: +351 800 250 250
Regno Unito	https://www.npis.org/MOP1.html	Numero di telefono: 111
Romania		Numero di telefono: +40213183606

Nome del prodotto: Olio per filettare RIDGID High Performance 600 ml

Slovacchia	http://www.ntic.sk/ntic_en.php?adr=safetydata	Numero di telefono: +421 2 5477 4166
Slovenia		Numero di telefono: 112
Spagna	https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/productos-quimicos/portal-reach-clp/novedades/detalle_novedades.aspx?id=tcm:30-193752-16	Numero di telefono: + 34 91 562 04 20. Informazioni in spagnolo (accesso h24/365 giorni l'anno): personale sanitario e pubblico (casi di avvelenamento)
Svezia	https://giftinformation.se/servicemeny/in-english/chemical-products---information-to-manufacturers-and-suppliers/	Numero di telefono: 112 – begär Giftinformation (112 – chiedere Informazioni sui veleni)
Svizzera	https://toxinfo.ch/startseite_en	Numero di telefono: 145 (dall'estero +41 44 251 51 51)
Turchia	http://www.rshm.gov.tr/en/	Numero di telefono: +90 0312 433 70 01
Ungheria	https://www.nnk.gov.hu/index.php/kemiai-biztonsagi-es-kompetens-hatosagi-fo/egeszsegugyi-toxikologiai-tajekoztato-szolgalat	Numero di telefono: +36-80-201-199 (h24, gratuito)