

# Sicherheitsdatenblatt (91/155 EWG)

Druckdatum 27.10.2006

Überarbeitet 27.10.2006 (D) Version 2.8

## Coltogum Dichtmasse Typ Parkett

---

### ! 1. STOFF-/ZUBEREITUNGS- UND FIRMBEZEICHNUNG

<b>Handelsname</b>	Coltogum Dichtmasse Typ Parkett
<b>Hersteller / Lieferant</b>	SFS unimarket AG, DistributionsService Thalerstrasse 67, CH-9424 Rheineck Telefon ++41-71 886 28 28, Telefax ++41-71 886 28 80
<b>Auskunftgebender Bereich</b>	Schimun Tobler (Laboratory) Telefon ++41-71-886 28 81 Telefax ++41-71 886 28 10
<b>Notfallauskunft</b>	Schweiz. Toxikologisches Informationszentrum Telefon Schweiz 145 / Tel 0041 1 251 51 51

#### ! Empfohlene(r) Verwendungszweck(e)

Zähelastische Einkomponenten Dichtmasse auf Basis Spezialacryl

---

### 2. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

#### Chemische Charakterisierung

Mischung aus Kunststoff-Dispersion, Weichmacher, anorganischen Füllstoffen und Hilfsstoffen

---

### 3. MÖGLICHE GEFAHREN

---

### 4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

#### Nach Einatmen

Für Frischluft sorgen.

#### Nach Hautkontakt

Mit viel Wasser spülen.

#### Nach Augenkontakt

Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser spülen und Arzt konsultieren.

#### Nach Verschlucken

Ärztlicher Behandlung zuführen.

Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.

---

### 5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

#### Geeignete Löschmittel

Schaum

Löschpulver

Kohlendioxid

Wassersprühstrahl

#### Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung

Umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.

---

### 6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

#### Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen

Für ausreichende Lüftung sorgen.

#### Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

#### Verfahren zur Reinigung

Mechanisch aufnehmen.

# Sicherheitsdatenblatt (91/155 EWG)

Druckdatum 27.10.2006  
Überarbeitet 27.10.2006 (D) Version 2.8  
**Coltogum Dichtmasse Typ Parkett**

## Zusätzliche Hinweise

Informationen zur Entsorgung siehe Kapitel 13.

## 7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

### Hinweise zum sicheren Umgang

Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

### Anforderung an Lagerräume und Behälter

In Originalverpackung dicht geschlossen halten.

### Zusammenlagerungshinweise

Nicht zusammen mit Lebensmitteln lagern.

### Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

Nicht bei Temperaturen unter 10 °C aufbewahren.

### Angaben zur Lagerstabilität

Nur begrenzt haltbar; siehe Produktmerkblatt.

## 8. EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN

### Handschutz

Handschuhe aus Gummi

Handschuhe aus PVC

### Hygienemaßnahmen

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

## 9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

### Form

pastös

### Farbe

verschieden, je nach Einfärbung

### Geruch

charakteristisch

### Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit

	Wert	Temperatur	bei	Methode	Bemerkung
<b>pH-Wert im Lieferzustand</b>	7,5 - 8,5	20 °C			
<b>Dichte</b>	1,5 g/m <sup>3</sup>	20 °C			
<b>Löslichkeit in Wasser</b>					unlöslich
<b>Viskosität 1</b>	200000 - 250000 mPa*s				

## 10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

### Zu vermeidende Bedingungen

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

### Gefährliche Zersetzungsprodukte

Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

# Sicherheitsdatenblatt (91/155 EWG)

Druckdatum 27.10.2006  
Überarbeitet 27.10.2006 (D) Version 2.8

## Coltogum Dichtmasse Typ Parkett

---

### 11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

#### Allgemeine Bemerkungen

Toxikologische Daten liegen keine vor.

---

### 12. ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE

#### Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit)

Eliminationsgrad	Analysenmethode	Methode	Bewertung
			nicht abbaubar

#### Biologische Abbaubarkeit

#### Allgemeine Hinweise

Bei sachgemässer Verwendung keine Störungen in Kläranlagen.

---

### 13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

#### Abfallschlüssel

08 04 10

#### Abfallname

Klebstoff- und Dichtmassenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09 fallen

#### Empfehlung für das Produkt

Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Bestimmungen beseitigen.

#### Empfehlung für die Verpackung

Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie können dann nach entsprechender Reinigung einer Wiederverwendung zugeführt werden.

---

### 14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

#### Weitere Angaben zum Transport

Kein Gefahrgut im Sinne der Verordnungen.

---

### ! 15. VORSCHRIFTEN

#### S-Sätze

2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

#### Nationale Vorschriften

Wassergefährdungsklasse -

---

### 16. SONSTIGE ANGABEN

#### Weitere Informationen

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen dazu, das Produkt im Hinblick auf die zu treffenden Sicherheitsvorkehrungen zu beschreiben. Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produktes dar.