

---

## Couverture pour dossier de sécurité

Date d'émission: 02.10.2017

---

<b>Nom du produit:</b>	<b>BORNIT - Fundamentflex 2K</b>
<b>Fournisseur / Importeur:</b>	Baisol AG Ackerstrasse 7 CH – 5074 Eiken  Téléphon: +41 (0) 62 873 4900 Fax: +41 (0) 62 873 4902 <a href="mailto:mail@baisol.ch">mail@baisol.ch</a>
<b>Urgence:</b>	Tox Info Suisse, Numérotation abrégée: <b>145</b>
<b>Producteur:</b>	Heck Wall Systems GmbH Thölauer Strasse 25 95615 Marktredwitz Germany  Téléphon : + 49 (0) 9231 8020 <a href="mailto:peter.hampe@wall-systems.com">peter.hampe@wall-systems.com</a>

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)

Date d'exécution: 4 oct. 2017

Date d'édition: 4 oct. 2017



BORNIT-Werk Aschenborn GmbH  
Bautenschutz- und Straßenbauprodukte

Page 1/6

## BORNIT - Fundamentflex 2K (Flüssigkomponente)

### SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

#### 1.1. Identificateur de produit

Nom commercial du produit/désignation:

BORNIT - Fundamentflex 2K (Flüssigkomponente)

#### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées pertinentes:

Secteur d'utilisation

SU 19: Bâtiment et travaux de construction

Catégories de produits [PC]

PC 1: Adhésifs, produits d'étanchéité

#### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Fournisseur (fabricant/importateur/représentant exclusif/utilisateur en aval/revendeur):

BORNIT-Werk Aschenborn GmbH

Produktionsleitung / Labor

Reichenbacher Straße 117

08056 Zwickau

GERMANY

Téléphone: 0375 2795 0

Telefax: 0375 2795 150

E-mail: info@bornit.de

Site web: www.bornit.de

E-mail (personne compétente): sicherheitsdatenblatt@bornit.de

#### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

Gruner, Dirk, 0375 2795 136 (Ce numéro n'est joignable que pendant les heures d'ouverture du bureau.)

### SECTION 2: Identification des dangers

#### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification selon règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]:

Le mélange est classé non dangereux selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP].

#### 2.2. Éléments d'étiquetage

Étiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Le produit n'est pas soumis à un étiquetage selon les directives CE ou les lois nationales respectives.

Mentions de danger: -

Informations supplémentaires sur les dangers (UE)

EUH208

Contient 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Peut produire une réaction allergique.

Conseils de prudence: -

#### 2.3. Autres dangers

Aucune donnée disponible

### SECTION 3: Composition / informations sur les composants

#### 3.2. Mélanges

Description:

Le mélange ne contient pas de substances classés comme nocifs ou dangereux pour l'environnement conformément à la Directive N° 67/548/CEE ou au règlement (CE) N° 1272/2008, ni auxquelles une valeur limite d'exposition professionnelle communautaire est attribuée, ni classées comme substance PBT (persistante, bioaccumulable et toxique)/vPvB (très persistante et très bioaccumulable), ni reporté dans la liste des « candidates à l'autorisation ».

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)

Date d'exécution: 4 oct. 2017

Date d'édition: 4 oct. 2017



BORNIT-Werk Aschenborn GmbH  
Bautenschutz- und Straßenbauprodukte

Page 2/6

## BORNIT - Fundamentflex 2K (Flüssigkomponente)

### SECTION 4: Premiers secours

#### 4.1. Description des premiers secours

##### Informations générales:

Changer les vêtements souillés ou mouillés.

##### En cas d'inhalation:

Aucunes mesures particulières ne sont exigées.

##### En cas de contact avec la peau:

Eau et savon

##### Après contact avec les yeux:

En cas de contact avec les yeux, rincer un moment avec de l'eau en gardant la paupière ouverte et consulter immédiatement un ophtalmologiste.

##### En cas d'ingestion:

Rincer la bouche abondamment à l'eau.

##### Protection individuelle du premier sauveteur:

Premiers secours: veillez à votre autoprotection!

#### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Aucun symptôme connu jusqu'à présent.

#### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement symptomatique.

### SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

#### 5.1. Moyen d'extinction

##### Moyens d'extinction appropriés:

Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>) Mousse Poudre d'extinction

##### Moyens d'extinction inappropriés:

Jet d'eau à grand débit

#### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Aucune donnée disponible

#### 5.3. Conseils aux pompiers

Aucune donnée disponible

#### 5.4. Indications diverses

Adapter les mesures d'extinction au milieu environnant

### SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

#### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

##### 6.1.1. Pour les non-secouristes

##### Mesures de précautions individuelles:

Utiliser un équipement de protection personnel.

##### 6.1.2. Pour les secouristes

Aucune donnée disponible

#### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. Ne pas laisser accéder au sous-sol/au sol.

#### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

##### Pour la rétention:

Laisser se solidifier. Recueillir mécaniquement.

##### Pour le nettoyage:

Eau

#### 6.4. Référence à d'autres sections

Maniement sûr: voir paragraphe 7 Protection individuelle: voir paragraphe 8 Evacuation: voir paragraphe 13

#### 6.5. Indications diverses

Éliminer immédiatement les quantités renversées.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)

Date d'exécution: 4 oct. 2017

Date d'édition: 4 oct. 2017



BORNIT-Werk Aschenborn GmbH  
Bautenschutz- und Straßenbauprodukte

Page 3/6

## BORNIT - Fundamentflex 2K (Flüssigkomponente)

### SECTION 7: Manipulation et stockage

#### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

##### Mesures de protection

##### Précautions de manipulation:

Ne nécessite aucune mesure de prévention particulière.

##### Mesures de protection incendie:

Ne nécessite aucune mesure de prévention particulière contre l'incendie.

##### Précautions pour la protection de l'environnement:

Voir section 8.

##### Notice explicative sur l'hygiène industrielle générale

Ne pas manger, boire, fumer ni priser pendant l'utilisation.

#### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

##### Mesures techniques et conditions de stockage:

température de stockage 5-35°C Protéger du rayonnement solaire.

##### Demandes d'aires de stockage et de récipients:

Conserver le récipient bien fermé.

##### Informations sur l'entreposage commun:

Pas de classe de stockage

#### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Aucune donnée disponible

### SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

#### 8.1. Paramètres de contrôle

Aucune donnée disponible

#### 8.2. Contrôle de l'exposition

##### 8.2.1. Contrôles techniques appropriés

Voir section 7. D'autres mesures complémentaires ne sont pas nécessaires.

##### 8.2.2. Protection individuelle

##### Protection yeux/visage:

Lunettes avec protections sur les côtés

##### Protection de la peau:

Porter les gants de protection homologués

##### Protection respiratoire:

Une protection respiratoire est nécessaire lors de: procédé de pulvérisation

##### 8.2.3. Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Aucune donnée disponible

#### 8.3. Indications diverses

Indications détaillées: voir notice technique.

### SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

#### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

##### Aspect

État: Pâte

Couleur: noir

Odeur: sans odour

##### Données de sécurité

paramètre		à °C	méthode	Remarque
pH	11 - 11,5	20 °C		
Point de fusion/point de congélation	<i>non déterminé</i>			
Point de congélation	0 °C			
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition	≈ 100 °C			
Température de décomposition (°C):	<i>non déterminé</i>			
Point éclair	<i>non applicable</i>			

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)

Date d'exécution: 4 oct. 2017

Date d'édition: 4 oct. 2017



BORNIT-Werk Aschenborn GmbH  
Bautenschutz- und Straßenbauprodukte

Page 4/6

## BORNIT - Fundamentflex 2K (Flüssigkomponente)

paramètre		à °C	méthode	Remarque
Vitesse d'évaporation	<i>non déterminé</i>			
Température d'ignition en °C	<i>non déterminé</i>			
Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou limites d'explosivité	<i>non déterminé</i>			
Pression de la vapeur	<i>non déterminé</i>			Correspond à la pression de vapeur de l'eau.
Densité de la vapeur	<i>non déterminé</i>			
Densité	0,65 g/cm <sup>3</sup>	20 °C		
Densité apparente	<i>non déterminé</i>			
Solubilité dans l'eau (g/L)	<i>non déterminé</i>			miscible
Coefficient de partage: n-octanol/ eau	<i>non déterminé</i>			
Viscosité, dynamique	<i>non déterminé</i>			
Viscosité, cinématique	<i>non déterminé</i>	40 °C		
VOC-Gehalt	0 %			

### 9.2. Autres informations

Aucune donnée disponible

## SECTION 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Le produit lui-même n'est pas combustible, mais légèrement comburant (teneur active en oxygène, env. 2%).

### 10.2. Stabilité chimique

Le produit est stable si stocké à des températures ambiantes normales.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Des produits de réaction dangereux ne sont pas connus.

### 10.4. Conditions à éviter

Aucune donnée disponible

### 10.5. Matières incompatibles

Aucune donnée disponible

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Ne se décompose pas si utilisé dans les conditions prévues.

## SECTION 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les effets toxicologiques

#### Corrosion cutanée/irritation cutanée:

non irritant.

#### Endommagement/irritation des yeux:

non irritant.

#### Sensibilisation respiratoire ou cutanée:

non sensibilisant.

#### Mutagenicité sur les cellules germinales:

Aucune indication relative à la mutagenité des gamètes sur l'homme disponible.

#### Cancerogénité:

Aucune indication quant à la carcinogénicité pour l'homme.

#### Toxicité pour la reproduction:

Aucune indication relative à la toxicité de la reproduction sur l'homme disponible.

#### Danger par aspiration:

Données concernant la viscosité: voir section 9.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)

Date d'exécution: 4 oct. 2017

Date d'édition: 4 oct. 2017



BORNIT-Werk Aschenborn GmbH  
Bautenschutz- und Straßenbauprodukte

Page 5/6

## BORNIT - Fundamentflex 2K (Flüssigkomponente)

### SECTION 12: Informations écologiques

#### 12.1. Toxicité

##### Estimation/classification:

Selon les critères CE de classification et d'étiquetage "nuisible pour l'environnement" (93/21/CEE), la substance/le produit n'est pas à étiqueter comme dangereux pour l'environnement.

#### 12.2. Persistance et dégradabilité

Aucune donnée disponible

#### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée disponible

#### 12.4. Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible

#### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Aucune donnée disponible

#### 12.6. Autres effets nocifs

Aucune donnée disponible

### SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination

#### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.

##### 13.1.1. élimination du produit/de l'emballage

Code de déchet/désignations des déchets selon code EAK/AVV

##### Code des déchets produit:

08 04 10	Déchets de colles et mastics autres que ceux visés à la rubrique 08 04 09
----------	---

##### Code des déchets conditionnement:

08 04 10	Déchets de colles et mastics autres que ceux visés à la rubrique 08 04 09
----------	---

#### 13.2. Informations complémentaires

Ces numéros individuels d'identification ont été attribués à partir des usages les plus communs du matériel permettant de négliger le dégagement de polluants lors d'un usage spécifique.

### SECTION 14: Informations relatives au transport

Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport.

#### 14.1. N° UN

négligeable

#### 14.2. Nom d'expédition des Nations unies

négligeable

#### 14.3. Classe(s) de danger pour le transport

négligeable

#### 14.4. Groupe d'emballage

négligeable

#### 14.5. Dangers pour l'environnement

négligeable

#### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

négligeable

#### 14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC

négligeable

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)

Date d'exécution: 4 oct. 2017

Date d'édition: 4 oct. 2017



BORNIT-Werk Aschenborn GmbH  
Bautenschutz- und Straßenbauprodukte

Page 6/6

## BORNIT - Fundamentflex 2K (Flüssigkomponente)

### SECTION 15: Informations réglementaires

#### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

##### 15.1.1. Réglementations EU

Aucune donnée disponible

##### 15.1.2. Directives nationales

 [DE] Directives nationales

#### Classe risque aquatique (WGK)

##### WGK:

1 - schwach wassergefährdend

##### Description:

Présente un faible danger pour l'eau. (WGK 1)

#### Technische Regeln für Gefahrstoffe

TRGS 500

#### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Une évaluation de la sécurité chimique n'est pas requise pour cette substance.

#### 15.3. Informations complémentaires

Aucune donnée disponible

### SECTION 16: Autres informations

#### 16.1. Indications de changement

Aucune donnée disponible

#### 16.2. Abréviations et acronymes

Aucune donnée disponible

#### 16.3. Références littéraires et sources importantes des données

Aucune donnée disponible

#### 16.4. Classification de mélanges et méthode d'évaluation utilisée selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

##### Classification selon règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]:

Le mélange est classé non dangereux selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP].

#### 16.5. Texte des phrases R-, H- et EUH (Numéro et texte intégral)

Aucune donnée disponible

#### 16.6. Indications de stage professionnel

Aucune donnée disponible

#### 16.7. Indications diverses

Les informations figurant dans cette fiche de données de sécurité correspondent à nos connaissances actuelles au moment de l'impression. Ces informations visent à fournir des points de repère pour une manipulation sûre du produit objet de cette fiche de données de sécurité, concernant en particulier son stockage, sa mise en oeuvre, son transport et son élimination. Les indications ne sont pas applicables à d'autres produits. Dans la mesure où le produit est mélangé ou mis en oeuvre avec d'autres matériaux, cette fiche de données de sécurité n'est pas automatiquement valable pour la matière ainsi produite. Respecter le mode d'emploi sur l'étiquette.