



# Leistungserklärung

LE/DoP-Nr.221/CPR/2013-07-01

- 1. Kenncode des Produktetyps: CASA Alpha
- 2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäss Artikel 11 Absatz 4, BauPVo  
1255; 1755; 1714PE; 1716PD; 1718PE-SV; 1768PE-SV; 1764PE; 1717PB; 1767PB; 1719PB-SV; 1714PE-ZF; 1717PB-ZF; 12055; 17055; 17014PE; 17016PD; 17018PE-SV; 17068PE-SV; 17064PE; 17017PB; 17067PB; 17019PB-SV; 17014PE-ZF; 17017PB-ZF
- 3. Verwendungszweck: Für Feuer- und Rauchschutztüren
- 4. Hersteller: MSL Schloss- und Beschlägefabrik AG  
Laufenstrasse 172  
4245 Kleinlützel
- 5. Bevollmächtigter: ./.
- 6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: 1
- 7. Harmonisierte Norm: EN 12209: 2003+AC:2006
- 8. Notifizierte Stelle: ift Rosenheim  
NB-Nr. 0757 EG-Konformitätszertifikat mit der Nummer 0757-BPR-230-13-003 erstellt.

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
9.1 Fähigkeit zum selbsttätigen Schliessen	bestanden (≤ 50N)	5.4.2 und 5.1.2, EN 12209: 2003+AC:2006
9.2 Dauerfunktionstüchtigkeit hinsichtlich des selbsttätigen Schliessens	Bestanden, Klasse 4 (≤50N)	5.3.1 EN 12209: 2003+AC:2006
9.3 Fähigkeit die Tür in Verschlussstellung zu halten und nicht zur Brandausbreitung beizutragen.	Erfüllt, Ermittelte Feuerwiderstanddauer 120 Minuten (PB-Nr. 12-002634-PR03; 271 29972-1; 271 30305-3)	5.5, EN 12209: 2009+AC:2006
9.4 Kontrolle gefährlicher Stoffe	Nicht vorhanden	5.1.1, EN 12209: 2003+AC:2006

10. Die Leistung des Produkts gemäss den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.  
Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäss Nummer 4.  
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

ppa. Willy Christ, Konstruktionsleiter und Verantwortlicher für Normen und Prüfungen  
Kleinlützel, den 01.07.2013