

## Leistungserklärung

LE/DoP-Nr. 001D/CPR/2013-06-14

1. **Kenncode des Produkttyps:** Mechanisch betätigte Einsteckschlösser
2. **Ident.-Nr.:** Serie 4000
3. **Verwendungszweck:** Für Feuer- und Rauchschutztüren
4. **Hersteller:** Glutz AG  
Segetzstrasse 13  
CH-4502 Solothurn  
Schweiz
5. **Bevollmächtigter:** ./.
6. **System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit:** System 1
7. **Harmonisierte Norm:** EN 12209: 2003 + AC: 2006
8. **Notifizierte Stelle:** ift Rosenheim NB-Nr. 0757 hat das Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit mit der Nummer 0757-CPR-230-6014391-1-1 nach dem System 1 ausgestellt und die wesentlichen Merkmale nach 9.1 bis 9.4 festgestellt.

### 9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
9.1 Fähigkeit zum selbsttätigen Schliessen	Erfüllt, Klasse 5 (≤ 25N)	5.4.2 und 5.1.2, EN 12209: 2003+AC:2006
9.2 Dauerfunktionstüchtigkeit hinsichtlich des selbsttätigen Schliessens	Erfüllt, Klasse X (200.000 Z. / 120N)	5.3.1, EN 12209: 2003+AC:2006
9.3 Fähigkeit, die Tür in Verschlussrichtung zu halten nicht zur Brandausbreitung beizutragen	Erfüllt, Klasse 3 Ermittelte Feuerwiderstandsdauer 90 Minuten (PB-Nr.: 188576 / A vom 23.02.2010)	5.2.1 und 5.5, EN 12209: 2003+AC:2006
9.4 Kontrolle gefährlicher Stoffe	Nicht vorhanden	5.1.1, EN 12209: 2003+AC:2006

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

ppa. Rolf Allemann, Produktmanager Schliesstechnik

Solothurn, den 14.06.2013

