

STÜTZE M



PERFORIERUNGSTYP



BESCHREIBUNG	Vertikales, perforiertes Element (mit Stützenquerschnitt 80 x 85) an dem die Träger, Konsolen, Halter, etc. befestigt werden und welches die auf ihn übertragenen Lasten trägt.
MODELLE	M10
MATERIAL	Laut Norm 10346 Andere: <ul style="list-style-type: none"> • Laut Norm 10149 • Laut Norm 10326
AUSFÜHRUNG	Sendzimirverzinkt Lackiert: <ul style="list-style-type: none"> - AZUL AZAR - 7021: RAL 7021 - Andere: nach Absprache
BEZEICHNUNG	STÜTZE [MODELL]/[L]/[AUSFÜHRUNG]

LÄNGENKRITERIUM	L	Stützenlänge
------------------------	---	--------------

BEZEICHNUNG	CODE
STÜTZE M10 2000 PREG	0020003554
STÜTZE M10 2500 PREG	0020003644
STÜTZE M10 3000 PREG	0020003645
STÜTZE M10 3500 PREG	0020003646
STÜTZE M10 4000 PREG	0020003647
STÜTZE M10 4500 PREG	0020003648
STÜTZE M10 5000 PREG	0020003649
STÜTZE M10 5500 PREG	0020003650
STÜTZE M10 6000 PREG	0020003651
STÜTZE M10 6500 PREG	0020003652
STÜTZE M10 7000 PREG	0020003653
STÜTZE M10 7500 PREG	0020003654
STÜTZE M10 8000 PREG	0020003655
STÜTZE M10 8500 PREG	0020003656
STÜTZE M10 9000 PREG	0020003657
STÜTZE M10 9500 PREG	0020003658
STÜTZE M10 10000 PREG	0020003659
STÜTZE M10 10500 PREG	0020003660
STÜTZE M10 11000 PREG	0020003661
STÜTZE M10 11500 PREG	0020003662
STÜTZE M10 12000 PREG	0020003663
STÜTZE M10 12500 PREG	0020003664
STÜTZE M10 13000 PREG	0020003665

