



## T 12/1

Vielseitiger, robust und kippsicher konstruierter Trockensauger T 12/1 mit hervorragender Saugleistung. Dabei ist er besonders leise und wendig und auf Wunsch mit HEPA-Filter erhältlich.



### 1 HEPA-Filter für saubere Abluft

- Der optionale HEPA-Filter sorgt für partikelfreie, hygienisch reine Abluft.



### 2 Integrierte Kabelaufbewahrung

- Das Netzkabel ist jederzeit transportsicher verstaut.



### 3 Hauptfilterkorb

- Großer, waschbarer Permanent-Hauptfilter für optimale Staubabscheidung.
- Der Gerätebetrieb ist somit sowohl mit als auch ohne Filtertüte möglich.



### 4 Bedienung per Fußdruck

- Kein lästiges Bücken beim täglichen Arbeitseinsatz.



## T 12/1

- Clipsystem
- Klappbarer Netzkabelhaken
- Bedienung per Fußdruck

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	1.355-124.0	
<b>EAN-Code</b>	4039784723337	
<b>Stromart</b>	<b>V / Hz</b>	220 - 240 / 50 - 60
<b>Luftmenge</b>	<b>l/s</b>	53
<b>Vakuum</b>	<b>mbar / kPa</b>	240 / 24
<b>Behälterinhalt</b>	<b>l</b>	12
<b>Max. Aufnahmeleistung</b>	<b>W</b>	max. 800
<b>Standardnennweite</b>	DN 35	
<b>Kabellänge</b>	<b>m</b>	12
<b>Schalldruckpegel</b>	<b>dB(A)</b>	62
<b>Schallleistungspegel</b>	<b>dB(A)</b>	75
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	6,4
<b>Abmessungen (L × B × H)</b>	<b>mm</b>	410 × 315 × 340

### Ausstattung

<b>Saugschlauch</b>	<b>m</b>	2 / mit Krümmer
<b>Saugrohr</b>	<b>Stück × m</b>	2 × 0,5 / Metall
<b>Filtertüte</b>	<b>Stück</b>	1 / Vlies
<b>Umschaltbare Bodendüse</b>	<b>mm</b>	285
<b>Behältermaterial</b>	Kunststoff	
<b>Clipsystem zur Schlauchverlängerung</b>	■	
<b>Fugendüse</b>	■	
<b>Polsterdüse</b>	■	
<b>Schutzklasse</b>	II	
<b>Permanent-Filterkorb Nylon</b>	■	
<b>Saugpinsel</b>	■	

■ Im Lieferumfang enthalten.

# T 12/1

## 1.355-124.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
<b>Abluftfilter</b>									
Standardabluftfilter	1	6.414-802.0	3 Stück					Standard-Abluftfilter und Defusor zur Reduzierung der filterierten Arbeitsluft. Aus Schaummaterial.	■
Motorschutzfilter	2	6.414-611.0	5 Stück					Motorschutzfilter, Wechselvlies, bei stärkerer Verschmutzung zu wechseln.	■
	3	2.889-119.0	3 Stück						□
<b>Hauptfilterkörbe</b>									
Filterkorb	4	5.731-619.0	1 Stück					Der Hauptfilterkorb für den T 12/1 lässt sich als Hauptfilter verwenden, wobei der Betrieb mit oder ohne Filtertüte möglich ist. Der Kunststoffrahmen mit Nylogewebe ist waschbar bis 40°C.	■
Permanent-Hauptfilterkorb	5	5.731-640.0	1 Stück					Der Hauptfilterkorb für T 15/1, T 12/1 und T 17/1 lässt sich als Hauptfilter verwenden, wobei der Betrieb mit oder ohne Filtertüte möglich ist. Nylon-Kunststoffrahmen waschbar bis 40°C.	■
<b>Krümmen, Kunststoff</b>									
Krümmen mit Falschlufschieber, antistatisch	6	2.889-148.0	1 Stück	35				Ergonomischer Krümmen für das neue Clipsystem. Mit Falschlufschieber und in antistatischer Ausführung.	■
<b>Fugendüsen</b>									
Fugendüse	7	6.900-385.0	1 Stück	35	210 mm			Die Kunststoff-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 210 mm.	■
	8	2.889-130.0	1 Stück	35	210 mm			Fugendüse aus Kunststoff.	□
<b>Kombidüsen, trocken</b>									
Kombidüse	9	2.889-129.0	1 Stück	35		295 mm		Bodendüse aus Kunststoff, DN 35 und umschaltbar.	■
Parkettedüse	10	2.889-196.0	1 Stück	35		360 mm		Düse für Parkett mit grosser Arbeitsbreite.	□
	11	2.889-197.0	1 Stück	35		300 mm			□
<b>Polsterdüsen</b>									
Polsterdüse DN 35	12	6.905-998.0						Polsterdüse aus Kunststoff in DN 35.	■
<b>Saugpinsel</b>									
Saugpinsel	13	6.903-862.0	1 Stück	35		70 mm		Der drehbare Saugpinsel (DN 35) verfügt über Naturborsten (Rinderhaar). Die Größe des Borstenbesatzes beträgt 70x45 mm. Nur für CV- und NT-Sauger.	■
	14	2.889-221.0	1 Stück	35				Saugpinsel NW 35 aus Pferdehaar-Naturborsten.	□
<b>Saugrohre, Metall</b>									
Saugrohr verchromt	15	6.902-074.0	1 Stück	35	505 mm			Saugrohr, Metall verchromt, DN 35, Länge: 0.5 Meter.	■
<b>HEPA Filter</b>									
HEPA 13-Filter verpackt	16	6.414-080.0	1 Stück					Gemäß Prüfnorm DIN EN 1822:2019 zertifizierter HEPA-13-Filter mit 99,95 % Abscheidegrad. Zur Erhöhung der Filterleistung und Verbesserung der Ausblasluft.	□
<b>Papierfiltertüten</b>									
Papierfiltertüten	17	6.904-312.0	10 Stück					10 Papierfiltertüten der Staubklasse M. Verwendbar in allen T 12/1-Varianten.	□
	18	6.904-318.0	200 Stück						Staubklasse M geprüft.
<b>Stofffilterbeutel</b>									
Stofffilterbeutel	19	6.904-316.0	1 Stück					Der bis 40°C waschbare Stofffilterbeutel aus Baumwolle eignet sich für die Modelle T7/1, T 10/1 und T 12/1.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# T 12/1

## 1.355-124.0



		<b>Bestell-Nr.</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Nennweite</b>	<b>Länge</b>	<b>Breite</b>	<b>Preis</b>	<b>Beschreibung</b>	
<b>Vliesfiltertüten</b>									
Vliesfiltertüten	20	6.904-315.0	10 Stück					Extrem reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M. Verglichen mit Papierfiltertüten bietet der Vliesaufbau ein 2- bis 3-mal höheres Füllvolumen. Standard für T 10/1 und T 12/1.	<input type="checkbox"/>
	21	6.904-321.0	200 Stück					Vliesfiltertüte, 3-lagig, reißfest, Staubklasse M, Großverbrauchereinheit.	<input type="checkbox"/>
<b>Elektrobürsten</b>									
Bürstenkopf ESB 34	22	2.642-442.0	1 Stück	32		340 mm		ESB 34 mit Saugschlauch und mit integriertem E-Kabel und Teleskoprohr.	<input type="checkbox"/>
Elektrosaugbürste ESB 28	23	2.641-815.0	1 Stück	32		280 mm		Elektrosaugbürste mit Saugschlauch, Kabel und Teleskopsaugrohr. Für eine deutlich verbesserte Schmutzaufnahme von textilen Belägen. Auch für elastische und harte Flächen. Für T 201 und T 12/1.	<input type="checkbox"/>
<b>Turbodüsen</b>									
Turbo Polsterdüse	24	2.860-113.0	1 Stück	32		160 mm		Die Turbo-Polstersaugdüse (DN 35/32, 160 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.	<input type="checkbox"/>
Turbo Bodendüse	25	2.860-114.0	1 Stück	32		270 mm		Die Turbo-Bodendüse (DN 35/32, 270 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.	<input type="checkbox"/>
<b>Sonstiges</b>									
Adapter Clip neu auf Clip alt DN 35	26	2.889-312.0						Adapter zur Verbindung von Schläuchen des neuen Zubehörsystems von Trocken- und Nass-/Trockensaugern mit Krümmern oder Verlängerungsschläuchen des alten Systems. Für Nennweite DN 35.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# T 12/1

## 1.355-124.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge		Preis	Beschreibung
<b>Saugschläuche komplett (Clipsystem)</b>								
T Saugschlauch DN 35	1	2.889-133.0	1 Stück	35	2,5 m			2,5 m langer Saugschlauch mit neuem Clipverschluss, C 35. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Reparatursets</b>								
Reparaturset DN 35	2	2.889-149.0	1 Stück	35				Reparaturset DN 35 für das neue Clipsystem. <input type="checkbox"/>
<b>Verbindungsuffen</b>								
Verbindungsuffe, DN 32/35, mit Innengewinde	3	6.902-077.0	1 Stück	32				Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen (nicht ESB 28 und 34). <input type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten.
  Mögliches Zubehör.

# T 12/1 1.355-124.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite		Preis	Beschreibung	
<b>Erweiterungsstücke (Rohr -&gt; Düse)</b>								
Erweiterungsstück	1	6.902-083.0	1 Stück	32			Von DN 32 auf DN 35, Kunststoff.	<input type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten.
  Mögliches Zubehör.